

Verslag excursie: Söbbing en `Die Bröcke`

Datum : Zondag - 6 jun 2010

Deelnemers : 6

het Weer : Zonnig en warm

Coördinatie : Bernard Wanders



Met twee auto's vertrokken wij vanaf het verzamelpunt aan de Boerhaavelaan. We reden naar een ten noorden van Wessum, op Turoon kalk gelegen boerenbedrijfsbos Söbbing.

Daar starten wij onze wandeling langs een akker met voedergerst (Platte vierkante aar.) Langs deze akker vond Bernhard, zeer toepasselijk een fossiel van een zee-egel. Als dit nog geen bewijs is dat hier kalk in de bodem zit! Met de akker aan de linkerhand liepen we langs een houtwal rechts van ons.

Met Vlier, Meidoorn en Sleedoorn. De Sleedoorn was kaal door rupsen vraat. Dit is dit jaar wel een heel veel voorkomend verschijnsel. Rupsen overleven vaak strenge winters, dit omdat ze dan geen last krijgen van schimmels.

Vogels hebben het in een strenge winter wel zeer moeilijk en veel sterven er dan ook. Als er veel rupsen in het voorjaar zijn maken de vogels meestal wel meer dan één nestje. Het is in de natuur dan maar weer goed geregeld.

Langs de akker o.a. Ooievaarsbek. Bij een Eiken-Haagbeukenbos stond veel Bosbingelkruid. Even verder veranderde het bos in een kruidenrijk voorjaarsbos (meestal uitgebloeid).

We zagen Aronskelk, Salomonszegel, Robertskruid en Lievevrouwebedstro met nog wat bloempjes. We zagen een heel mooi boommosje (Boomvorkje) op een Spaanse Aak.

We gingen een wat vochtiger gebiedje in en daar zagen wij: Ongevlekt longkruid, Boswederik, (blauwe) ereprijs. Daarna staken we een, waarschijnlijk, sterk bemest weiland over en onder prikkeldraad door naar een ander stukje bos.

Het leek wel op een vloedbos maar het zag er erg droog uit. Ook de beekjes die door dit gebied liepen stonden droog.

Toch wat verderop nog wat plantjes en leek het weer wat vochtiger met o.a. Hondsdraf, uitgebloeide Helmbloem, Groot Springzaad (nog niet bloeiend) en Grote Klis.

Hier vonden we onder een boomstammetje een Alpenwatersalamander in de landfase.

Langs de berm van een pad Wolfspoot, Dalkruid, Look zonder look, Geel nagelkruid, IJle zegge, Schaafstro (er stond ook een Hertezwam), Lelietje van Dalen, Adelaarsvaren, Grote muur, Drienerfmuur en Heksenboter.

Terug bij de auto, rechts van een akker, een bosje met: Hondсроos, Kornoelje, Vlier, Lijsterbes, Hazelaar, Wilg. Langs de rand, Dolle Kervel, Grote Klis, Dalkruid, Lelietje van Dalen.

Daar we nog wat tijd over hadden zijn we onderweg nog gestopt bij het bosgebied `die Bröcke` ten zuiden van Ahaus.

Hier was het wat vochtiger. In de kruidlaag: Eenbes (leuk is dat als er een bes inzit, deze plant boven de anderen uitsteekt), Lelietje van Dalen, Adelaarsvaren, Grote Muur, Drienerfmuur, Grote Klis, Dalkruid, Dolle Kervel, Kale Jonker, Geel Nagelkruid, Gevleugeld Hershooi, Gewone Ereprijs, Bosveldkers, Beekpunge, Dubbelloof, Koninginnekruid, Puntwederik, Koekoeksbloem, Boswederik, Akelei, Vergeet mij nietje, Verspreidbladig Goudveil, Paarbladig Goudveil, Kegelmos, Buidelmos (sp.). Langs de weg een dode Rosse woelmuis. Bij een open plek in het bos met recent aangelegde poel,

tientallen libellen (Platbuik).

Door een verkeerd bospad te kiezen liepen we ons vast in een steeds dichter wordend bos. Aan het einde, in een nat en drassig gedeelte, een zogenaamde `zoel` van Wilde zwijnen.

Wilde zwijnen houden ervan als er moerassige plaatsen in het bos zijn. Daar kunnen ze in zogenaamde 'zoelen' (ondiepe poelen) modderbaden nemen.

Het laagje modder dat na het baden op de huid van de wilde zwijnen achterblijft, biedt bescherming tegen muggen en vliegen.

De huidparasieten drogen op in het modderlaagje en vallen van de huid af als de wilde zwijnen tegen een boom schuren.

Ik vond het een fijne dag, warm en zonnig. Rond 4 uur waren wij terug in Hengelo.

Tenny de Gier.

Waargenomen soorten

Vogels

Boerenzwaluw	Boomklever	Buizerd
Fazant	Geelgors	Goudvink
Grasmus	Groene Specht	Grote Lijster
Heggenmus	Holenduif	Houtduif
Huismus	Merel	Roodborst
Spreeuw	Tjiftjaf	Vink
Winterkoning	Witte Kwikstaart	Zanglijster
Zwarte Kraai	Zwartkop	

Planten & Mossen

Beuk	Boommos	Bosandoorn
Bosanemoon	Bosbingelkruid	Bosereprijs
Boswederik	Brede Wespenorchis	Dalkruid
Daslook	Dolle Kervel	Eenbes
Eenbloemig Parelgras	Eenstijlige Meidoorn	Es
Gele Dovenetel	Gevlekt Longkruid	Gevlekte Aronskelk
Gewone Salomonszegel	Gewone Vlier	Gewone Vogelkers
Gewoon Thujamos	Groot Springzaad	Haagbeuk
Hazelaar	Heelkruid	Hondsdrif
Knopig Helmkruid	Lievrouwewebstro	Ongevekt Longkruid
Rankende Helmbloem	Rode Kornoelje	Schaafstro
Sleedoorn	Spaanse Aak	Wolfspoot
Zachte Ooievaarsbek	Zomereik	

Paddenstoelen

Geel Hoorntje	Gewone Hertenzwam	Heksenboter
---------------	-------------------	-------------

Overig

Alpenwatersalamander	Zwarte Wegslak
----------------------	----------------

Insecten

Distelboktor	Geel Soldaatje	Gewone meikever
Gewone Schorpioenvlieg	Groot Koolwitje	Klein Geaderd Witje
Landkaartje	Nephrotoma crocata	Zwartkopvuurkever
Zwartpootsoldaatje		